



GRUPO PRINCIPAL — 5.000

General Motors do Brasil S.A.
Depto. Peças e Acessórios


5d/01




CONTROLES - SUSPENSÃO TRASEIRA




ÁRVORE DE TRANSMISSÃO




DIFERENCIAL




TRAÇÃO POSITIVA





CARCAÇA DO EIXO TRASEIRO E TAMBOR DO FREIO



TAMBOR E CUBO - RODA DIANTEIRA



5.858 CALOTA



EIXO TRASEIRO E ÁRVORE DE TRANSMISSÃO

Ano	Grupo	Modelo	Descrição	Peça n.	Qt.
-----	-------	--------	-----------	---------	-----

5.380 BRAÇO — de controle da suspensão traseira

69/	Todos		sup. (c/ buchas)	8957756	2
69/	Todos		inf. esq. (c/ bucha diant.)	8937985	1
69/	Todos		inf. dir. (c/ bucha diant.)	8937986	1

5.381 BUCHA — do braço de controle da suspensão traseira

69/	Todos		do braço sup. (44,75 mm C.)	7334733	4
69/	Todos		do braço inf., diant. (60 mm C.)	9304437	2
69/	Todos		do braço inf., tras. (90 mm C.)	2897284	2

5.383 PARAFUSO — PORCA — ARRUELA — do braço de controle da suspensão traseira

69/	Todos		do braço sup. ao eixo (cab. sext. - 10 x 65 mm) ...	11046621	2
69/	Todos		do braço sup. ao supt. (cab. sext. - 10 x 70 mm) ..	11062232	2
69/	Todos		do braço inf. ao eixo (cab. sext. - 12 x 127 mm) ..	11062251	2
69/	Todos		do braço inf. ao supt. (cab. sext. - 12 x 88 mm) ...	11062241	2
69/	Todos		PORCA do paraf. do braço sup. ao eixo (sext. - 10 x 1,5 mm)	11062061	2
69/	Todos		PORCA do paraf. do braço inf. (sext. - 12 x 1,75 mm) ..	11060351	4
69/	Todos		ARRUELA de trava do paraf. do braço sup. ao supt. (10 mm)	11011519	2

EIXO TRASEIRO "GM"

Ano	Grupo	Modelo	Descrição	Peça n.	Qt.
-----	-------	--------	-----------	---------	-----

5.386A EIXO TRASEIRO — completo

Este item é fornecido somente enquanto estiver sendo aplicado na produção regular.
Inclui o mesmo o eixo traseiro completo, inclusive freio.

74/78	Todos 4 cil.,				
79/	Todos 4 cil. c/ PO MC2	(redução 3.54:1)		9297657	1
74/78	Todos 6 cil.,				
79/	Todos 6 cil. c/ PO MC2	(redução 3.08:1)		9297658	1
79/	Todos 4 cil. c/ PO M20	(redução 3.54:1) 4 vel.		94605758	1
79/	Todos 6 cil. c/ PO M20	(redução 3.08:1) 4 vel.		94605757	1

5.387A CARÇAÇA — do eixo traseiro

69/74	Todos A/S-102284	c/ mancal		7322158	1
74/	Todos A/P-102285	c/ mancal		9300038	1

5.390A PEÇAS — do sistema de respiro do eixo traseiro

69/73	Todos	BUJÃO de respiro, na carcaça		3820840	1
74/	Todos	CONETOR da mangueira de respiro à carcaça		9298860	1
74/	Todos	MANGUEIRA de respiro		9297861	1
74/	Todos	BRAÇADEIRA de fixação da mangueira ao conetor		272844	1
74/	Todos	PRESILHA suspensora da mangueira		120525	1
74/	Todos	PARAFUSO da fixação da presilha		11041842	1

5.395A COXIM — da suspensão traseira

69/	Todos	do braço de contr. sup. (borracha - 75 mm L.)		7334949	2
69/	Todos	da carcaça do eixo tras. (borracha - 40 mm L.)		2875122	1

5.397A PARAFUSO — da tampa da carcaça do eixo traseiro

69/	Todos	(5/16 - 18 x 11/16")		9422550	10
-----	-------	----------------------	--	---------	----

General Motors do Brasil S.A.
Depto. Peças e Acessórios

5d/09

5.398A TAMPA — da carcaça do eixo traseiro

69/	Todos	(10 furos)	7316387	1
-----	-------------	------------------	---------	---

5.399A JUNTA — da tampa da carcaça do eixo traseiro

69/	Todos	(borracha c/ fibra - 10 furos)	5257949	1
-----	-------------	--------------------------------------	---------	---

5.400A BUJÃO — de enchimento da tampa da carcaça do eixo traseiro

69/	Todos	(cab. sext. - 3/4" - 16)	445090	1
-----	-------------	--------------------------------	--------	---

5.401A JUNTA — do bujão de enchimento da tampa da carcaça do eixo traseiro

69/	Todos	(fibra - 3/4 D.I. x 1.1/16" D.E.)	7120450	1
-----	-------------	---	---------	---

5.415A BARRA — estabilizadora do eixo traseiro

69/	Todos	c/ buchas e luva	2892985	1
-----	-------------	------------------------	---------	---

5.416A BUCHA — LUVA — RETENTOR — da barra estabilizadora do eixo traseiro

69/	Todos	(borracha - 40 - 18 x 33 mm)	2893387	2
69/	Todos	LUVA da bucha, dir. (aço - 42 mm C.)	2892968	1
69/	Todos	RETENTOR da bucha, esq. (aço - 45 mm D.E.)	2897379	1

5.417A PINO — PARAFUSO — ARRUELA — PORCA — da barra estabilizadora do eixo traseiro

69/	Todos	ao supt. esq. (16 x 2 - 12 x 1,75 mm)	2897527	1
69/	Todos	PARAFUSO da barra ao supt., dir.	11058302	1
69/	Todos	ARRUELA do pino ao eixo	2897560	1
69/	Todos	PORCA do paraf., ao eixo e ao supt. (sext. - 12 x 1,75 mm)	11060351	2
69/	Todos	PORCA do pino ao eixo (sext. - 16 mm)	11062221	1

5.420A SEMI-ÁRVORE — do diferencial

69/74	Todos A/S-102284	esq. (28" C.T.)	5257877	1
69/74	Todos A/S-102284	dir. (28.47/64" C.T.)	5257878	1
74/	Todos A/P-102285	esq. (730 mm C.T.)	9297669	1
74/	Todos A/P-102285	dir. (711 mm C.T.)	9297670	1

5.422A TRAVA — da semi-árvore do diferencial

69/74	Todos A/S-102284	(0.915" espes.)	7330040	2
69/74	Todos A/S-102284	(0.965" espes.)	7334568	2
69/74	Todos A/S-102284	(1.015" espes.)	7334569	2
74/	Todos A/P-102285	(3,33/3,38 mm espes.)	9297671	2
74/	Todos A/P-102285	(3,45/3,50 mm espes.)	9297672	2
74/	Todos A/P-102285	(3,58/3,63 mm espes.)	9297673	2

5.441A ÁRVORE — de transmissão

69/73	Todos 4 cil.	(completo, c/ cruzeta e flange - 2.3/4" diam.)	7328345	1
74/	Todos 4 cil.	(completo, c/ cruzeta e flange - 2.3/4" diam.)	9299122	1
69/73	Todos 6 cil.	(completo, c/ cruzeta e flange - 2.3/4" diam.)	7328346	1
74/	Todos 6 cil.	(completo, c/ cruzeta e flange - 2.3/4" diam.)	9299123	1

5.443A MOLA — da luva da árvore de transmissão

74/	Todos CA	anti-ruído	7334668	1
-----	----------------	------------------	---------	---

5.447A ROLAMENTO — dianteiro da árvore do pinhão do diferencial

69/	Todos	(cônico)	9427851	1
-----	-------------	----------------	---------	---

5.453A ESPAÇADOR — do rolamento do pinhão do diferencial

69/	Todos	(1.1/64" D.I.)	5257894	1
-----	-------------	----------------------	---------	---

5.460A CALÇO — de ajustagem do rolamento do pinhão do diferencial (usar em montagem seletiva)

69/74	Todos A/S-102284	.121" (2.1/8" D.I. x 2.39/64" D.E.)	5257908	A.N.
-------	------------------------	---	---------	------

69/74	Todos A/S-102284	.122" (2.1/8" D.I. x 2.39/64" D.E.)	5257909 A.N.
69/74	Todos A/S-102284	.123" (2.1/8" D.I. x 2.39/64" D.E.)	5257910 A.N.
69/74	Todos A/S-102284	.124" (2.1/8" D.I. x 2.39/64" D.E.)	5257911 A.N.
69/74	Todos A/S-102284	.125" (2.1/8" D.I. x 2.39/64" D.E.)	5257912 A.N.
69/74	Todos A/S-102284	.126" (2.1/8" D.I. x 2.39/64" D.E.)	5257913 A.N.
69/74	Todos A/S-102284	.127" (2.1/8" D.I. x 2.39/64" D.E.)	5257914 A.N.
69/74	Todos A/S-102284	.128" (2.1/8" D.I. x 2.39/64" D.E.)	5257915 A.N.
69/74	Todos A/S-102284	.129" (2.1/8" D.I. x 2.39/64" D.E.)	5257916 A.N.
69/74	Todos A/S-102284	.130" (2.1/8" D.I. x 2.39/64" D.E.)	5257917 A.N.
69/74	Todos A/S-102284	.131" (2.1/8" D.I. x 2.39/64" D.E.)	5257918 A.N.
69/74	Todos A/S-102284	.132" (2.1/8" D.I. x 2.39/64" D.E.)	5257919 A.N.
69/74	Todos A/S-102284	.133" (2.1/8" D.I. x 2.39/64" D.E.)	5257920 A.N.
69/74	Todos A/S-102284	.134" (2.1/8" D.I. x 2.39/64" D.E.)	5257921 A.N.
69/74	Todos A/S-102284	.135" (2.1/8" D.I. x 2.39/64" D.E.)	5257922 A.N.
69/74	Todos A/S-102284	.136" (2.1/8" D.I. x 2.39/64" D.E.)	5257923 A.N.
69/74	Todos A/S-102284	.137" (2.1/8" D.I. x 2.39/64" D.E.)	5257924 A.N.
74/	Todos A/P-102285	0,508 mm espes.	9297707 A.N.
74/	Todos A/P-102285	0,533 mm espes.	9297708 A.N.
74/	Todos A/P-102285	0,559 mm espes.	9297709 A.N.
74/	Todos A/P-102285	0,584 mm espes.	9297710 A.N.
74/	Todos A/P-102285	0,610 mm espes.	9297711 A.N.
74/	Todos A/P-102285	0,635 mm espes.	9297712 A.N.
74/	Todos A/P-102285	0,660 mm espes.	9297713 A.N.
74/	Todos A/P-102285	0,686 mm espes.	9297714 A.N.
74/	Todos A/P-102285	0,711 mm espes.	9297715 A.N.
74/	Todos A/P-102285	0,737 mm espes.	9297716 A.N.
74/	Todos A/P-102285	0,762 mm espes.	9297717 A.N.
74/	Todos A/P-102285	0,787 mm espes.	9297718 A.N.
74/	Todos A/P-102285	0,813 mm espes.	9297719 A.N.
74/	Todos A/P-102285	0,838 mm espes.	9297720 A.N.
74/	Todos A/P-102285	0,864 mm espes.	9297721 A.N.

5.469A VEDADOR — de óleo da árvore do pinhão do diferencial

69/	Todos	(1.3/8" D.I.)	7334836	1
-----	-------	---------------	---------	---

5.484A ROLAMENTO — traseiro da árvore do pinhão do diferencial

69/74	Todos A/S-102284	(cônico)	9427887	1
74/	Todos A/P-102285	(cônico)	9423398	1

5.506A PARAFUSO — do mancal do rolamento do suporte do diferencial

69/	Todos	(7/16 - 14 x 2.1/4")	3818764	4
-----	-------	----------------------	---------	---

5.510A CAIXA — satélite do diferencial

69/74	Todos A/S-102284	vazia	7334495*	1
74/	Todos A/P-102285	vazia	9297696	1

*NOTA 1 :- Quando usados nos modelos 1969/72, e 1973 A/S-134668, usar também as seguintes peças:

- 1 - arruela n. 7334493, grupo 5.518A
- 1 - parafuso n. 7334501, grupo 5.518A
- 1 - eixo n. 7334494, grupo 5.517A

*NOTA 2 :- Quando usado em veículos equipados originalmente com tração positiva, usar também as seguintes peças:

- 2 - engrenagens n. 5257904, grupo 5.526A
- 2 - engrenagens n. 5257902, grupo 5.528A
- 2 - arruelas n. 5257905 grupo 5.542A
- 2 - arruelas n. 5257903 grupo 5.543A

5.517A EIXO — da engrenagem satélite do diferencial

69/74	Todos A/S-102284	(43/64 x 3.43/64" C.T.)	7334494*	1
74/	Todos A/P-102285	(17,05 mm x 103,6 mm C.T.)	9297705	1

*NOTA: - Quando usados nos modelos 1969/72, e 1973 A/S-134668, retrabalhar a furação da caixa satélite, conforme boletim IT-28/73, do Depto. de Serviço, usando conjuntamente as peças n.s:

- 1 - parafuso n. 7334501, grupo 5.518A
- 1 - arruela n. 7334493, grupo 5.518A

5.518A PARAFUSO — ARRUELA — do eixo da engrenagem satélite do diferencial

69/	Todos	(20 x 1.1/2")	7334501	1
69/	Todos	ARRUELA de trava do paraf.	7334493	1

NOTA: - Quando usado nos modelos 1969/72, e 1973 A/S-134668, retrabalhar a furação da caixa satélite, conforme instruções do boletim IT-28/73 do Depto. de Serviço, usando conjuntamente as peças n.s:

- 1 - eixo n. 7334494, grupo 5.517A
- 1 - arruela n. 7334493
- 1 - parafuso n. 7334501

5.526A ENGRENAGEM — satélite do diferencial

69/74	Todos exc. TP A/S-102284	(11 D.)	5257904*	2
74/	Todos A/P-102285	(10 D.)	9297703	2

*NOTA: - Quando usado nos modelos 1969/72 e 1973 A/S-134668, retrabalhar a furação da caixa satélite, conforme boletim IT-28/73 do Depto. de Serviço.

5.528A ENGRENAGEM — planetária do diferencial

69/74	Todos exc. TP A/S-102284	(16 D.)	5257902	2
74/	Todos A/P-102285	(16 D.)	9297701	2

5.529A COROA E PINHÃO — do diferencial

69/73	Todos 4 cil. A/S-102284	redução 3.54:1 (39 - 11 D.)	7326566	1
74/	Todos 4 cil. A/P-102285	redução 3.54:1 (39 - 11 D.)	9300039	1
69/74	Todos 6 cil.	redução 3.08:1 (40 - 13 D.)	7324717	1
74/	Todos 6 cil.	redução 3.08:1 (40 - 13 D.)	9300040	1

5.531A PARAFUSO — ARRUELA — de fixação da coroa do diferencial

69/	Todos	(3/8 - 24 x 7/8")	7331219	9
69/	Todos	ARRUELA do paraf. (3/8")	103321	9

5.536A ROLAMENTO — lateral do diferencial

69/	Todos	(cônico)	9427889	2
-----	-------	----------	---------	---

5.537A CALÇO — de ajustagem do rolamento lateral do diferencial (usar em montagem seletiva)

69/	Todos	.2220/.2225 (2 listras de cor laranja)	7325407	A.N.
69/	Todos	.2240/.2245 (3 listras de cor laranja)	7325408	A.N.
69/	Todos	.2260/.2265 (4 listras de cor laranja)	7325409	A.N.
69/	Todos	.2280/.2285 (5 listras de cor laranja)	7325410	A.N.
69/	Todos	.2300/.2305 (1 listra de cor amarela)	7325411	A.N.
69/	Todos	.2320/.2325 (2 listras de cor amarela)	7325412	A.N.
69/	Todos	.2340/.2345 (3 listras de cor amarela)	7325413	A.N.
69/	Todos	.2360/.2365 (4 listras de cor amarela)	7325414	A.N.
69/	Todos	.2380/.2385 (5 listras de cor amarela)	7325415	A.N.
69/	Todos	.2400/.2405 (1 listra de cor branca)	7325416	A.N.
69/	Todos	.2420/.2425 (2 listras de cor branca)	7325417	A.N.
69/	Todos	.2440/.2445 (3 listras de cor branca)	7325418	A.N.
69/	Todos	.2460/.2465 (4 listras de cor branca)	7325419	A.N.
69/	Todos	.2480/.2485 (5 listras de cor branca)	7325420	A.N.
69/	Todos	.2500/.2505 (1 listra de cor verde)	7325421	A.N.
69/	Todos	.2520/.2525 (2 listras de cor verde)	7325422	A.N.
69/	Todos	.2540/.2545 (3 listras de cor verde)	7325423	A.N.
69/	Todos	.2560/.2565 (4 listras de cor verde)	7325424	A.N.
69/	Todos	.2580/.2585 (5 listras de cor verde)	7325425	A.N.

5.542A ARRUELA — de encosto da engrenagem satélite

69/74	Todos exc. TP A/S-102284	(11/16 D.I. x 5/16" D.E.)	5257905	2
74/	Todos A/P-102285	(17,15 mm D.I. x 34 mm D.E.)	9297704	2

5.543A ARRUELA — de encosto da engrenagem planetária do diferencial

69/74	Todos exc. TP A/S-102284	(1.27/64 D.I. x 2.13/64" D.E.)	5257903	2
74/	Todos A/P-102285	(36 mm D.I. x 65 mm D.E.)	9297702	2

5.545A FLANGE — da árvore do pinhão do diferencial

69/	Todos	(c/ defletor)	7327029	1
-----	-------------	---------------------	---------	---

5.546A DEFLETOR — ARRUELA — do flange da árvore do pinhão do diferencial

69/	Todos	(1.3/4 D.I. x 3.1/16" D.E.)	5257895	1
69/	Todos	ARRUELA do flange (49/64 D.I. x 1.3/8" D.E.) ..	5258706	1

EIXO TRASEIRO "DANA"

Ano	Grupo	Modelo	Descrição	Peça n.	Qt.
-----	-------	--------	-----------	---------	-----

5.386B EIXO TRASEIRO — completo

Este item é fornecido somente enquanto estiver sendo aplicado na produção regular.
Inclui o mesmo o eixo traseiro completo, inclusive freio.

74/78	Todos 6 cil.,				
79/	Todos 6 cil. c/ PO MC2	(redução 3.07:1)		9297650	1
75/78	Todos 4 cil.,				
79/	Todos 4 cil. c/ PO MC2	(redução 3.54:1)		9303452	1
79/	Todos 4 cil. c/ PO M20	(redução 3.54:1)		94605755	1
79/	Todos 6 cil. c/ PO M20	(redução 3.07:1)		94605754	1

5.387B CARÇAÇA — do eixo traseiro

74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,				
79/	Todos			9300104	1
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15			9306555	1

5.390B PEÇAS — do sistema de respiro do eixo traseiro

74/	Todos	CONETOR da mang. de respiro à carcaça		9298860	1
74/	Todos 6 cil.	BRAÇADEIRA de fix. da mang. ao conetor		272844	1
74/	Todos 6 cil.	PRESILHA suspensora da mang.		120525	1
74/	Todos 6 cil.	PARAFUSO de fixação da presilha		11041842	1
74/	Todos 6 cil.	MANGUEIRA de respiro		9297861	1

5.392B DEFLETOR — do óleo da carcaça do eixo traseiro

74/	Todos			9297971	2
-----	-------	--	--	---------	---

5.395B COXIM — da suspensão traseira

74/	Todos	do braço de contr. sup. (bor. - 75 mm L.)		7334949	2
74/	Todos	da carcaça do eixo tras. (bor. - 40 mm L.)		2875122	1

5.397B PARAFUSO — da tampa da carcaça do eixo traseiro

74/	Todos	9298032	10
-----	-------------	---------	----

5.398B TAMPA — da carcaça do eixo traseiro

74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,		
79/	Todos	(10 furos)	9305414 1
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	(10 furos)	9301167 1

5.399B JUNTA — da tampa da carcaça do eixo traseiro

74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,		
79/	Todos	(10 furos)	9298033 1
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	(10 furos)	9301169 1

5.400B BUJÃO — de enchimento da tampa da carcaça do eixo traseiro

74/	Todos	de borracha	9305415 1
-----	-------------	-------------------	-----------

5.415B BARRA — estabilizadora do eixo traseiro

74/	Todos	c/ buchas e luvas	2892985 1
-----	-------------	-------------------------	-----------

5.416B BUCHA — LUVA — RETENTOR — da barra estabilizadora do eixo tras.

74/	Todos	(borracha - 40 x 18 x 33 mm)	2893387 2
74/	Todos	LUVA da bucha, dir. (aço - 42 mm C.)	2892968 1
74/	Todos	RETENTOR da bucha, esq. (aço - 45 mm D.E.) ...	2897379 1

5.417B PINO — PARAFUSO — ARRUELA — PORCA — da barra estabilizadora do eixo traseiro

74/	Todos	ao supt. esq. (16 x 2 - 12 x 1,75 mm)	2897527 1
74/	Todos	PARAFUSO da barra ao supt., dir.	11058302 1
74/	Todos	ARRUELA do pino ao eixo	2897560 1
74/	Todos	PORCA do parafuso, ao eixo e ao supt. (sext. - 12 x 1,75 mm)	11060351 2
74/	Todos	PORCA do pino, ao eixo (sext. - 16 mm)	11062221 1

5.420B SEMI-ÁRVORE — do diferencial

74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	esq.	9298083	1
74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	dir.	9298084	1
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	esq.	9301125	1
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	dir.	9301126	1

5.441B ÁRVORE — de transmissão

74/	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	(completo, c/ cruzeta e flange)	9299122	1
74/	Todos 6 cil.	(completo, c/ cruzeta e flange)	9299124	1
75/	N/Q 15 4 cil.	(completo, c/ cruzeta e flange)	9304021	1

5.447B ROLAMENTO — dianteiro da árvore do pinhão do diferencial

74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	(cônico)	9297991	1
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15		9301176	1

5.460B CALÇO — de ajustagem do rolamento do pinhão do diferencial (usar em montagem seletiva)

74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	diant. (0,076 mm espes.)	9298013	A.N.
74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	diant. (0,127 mm espes.)	9298014	A.N.
74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	diant. (0,254 mm espes.)	9298015	A.N.
74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	diant. (0,762 mm espes.)	9298016	A.N.
74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	tras. (0,076 mm espes.)	9298009	A.N.
74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	tras. (0,127 mm espes.)	9298010	A.N.
74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	tras. (0,254 mm espes.)	9298011	A.N.
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	diant. (0,076 mm espes.)	9301158	A.N.
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	diant. (0,127 mm espes.)	9301159	A.N.
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	diant. (0,254 mm espes.)	9301160	A.N.
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	diant. (0,762 mm espes.)	9301161	A.N.
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	tras. (0,076 mm espes.)	9301154	A.N.
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	tras. (0,127 mm espes.)	9301155	A.N.
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	tras. (0,254 mm espes.)	9301156	A.N.
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	tras. (0,762 mm espes.)	9301127	A.N.

5.469B VEDADOR — do óleo da árvore do pinhão do diferencial

74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	(39 mm D.I.)	9298018	1
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	(39 mm D.I.)	9301140	1

5.484B ROLAMENTO — traseiro da árvore do pinhão do diferencial

74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	(cônico)	9297987	1
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15		9423398	1

5.506B PARAFUSO — do mancal do rolamento do suporte do diferencial

74/	Todos	(11,1 - 14 x 38 mm)	9297990	4
-----	-------------	---------------------------	---------	---

5.510B CAIXA — satélite do diferencial

74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	vazia	9298021	1
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	vazia	9301142	1

5.517B EIXO — da engrenagem satélite do diferencial

74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	(17,4 x 111 mm C.T.)	9298005	1
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	(17,4 mm x 102,5 mm C.T.)	9301149	1

5.518B PINO — do eixo da engrenagem satélite do diferencial

74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	de trava (6 x 38 mm)	9298006	1
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	de trava (3 x 28,6 mm)	9301150	1

5.526B ENGRENAGEM — satélite do diferencial

74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	(10 D.)	9298003	2
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	(10 D.)	9301147	2

5.528B ENGRENAGEM — planetária do diferencial

74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	(14 D.)	9298001	2
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	(14 D.)	9301145	2

5.529B COROA E PINHÃO — do diferencial

74/	Todos 6 cil.	redução 3.08:1 (43 - 14 D.)	9300103	1
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q15	redução 3.45:1 (38 - 11 D.)	9306552	1
75/78	Todos N/Q15,			
79/	Todos 4 cil.	redução 3.54:1 (46 - 13 D.)	9306791	1

5.531B PARAFUSO — de fixação da coroa do diferencial

74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	(9,5 - 24 x 20,5 mm)	9298023	10
75/78	Todos 4 cil., exc. N/Q15	(9,5 - 24 x 19 mm)	9301144	10

5.536B ROLAMENTO — lateral do diferencial

74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	(cônico)	9420095	2
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15		9301151	2

5.537B CALÇO — de ajustagem do rolamento lateral do diferencial (usar em montagem seletiva)

74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	(0,066/0,088 mm espes.)	9297996	A.N.
74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	(0,114/0,139 mm espes.)	9297998	A.N.
74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	(0,228/0,279 mm espes.)	9298000	A.N.
74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	(0,685/0,838 mm espes.)	9298007	A.N.
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	(0,076 mm espes.)	9301162	A.N.
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	(0,127 mm espes.)	9301163	A.N.
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	(0,254 mm espes.)	9301164	A.N.
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	(0,762 mm espes.)	9301165	A.N.

5.542B ARRUELA — de encosto da engrenagem satélite do diferencial

74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	(18 mm D.I. x 40 D.E.)	9298004	2
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15		9301148	2

5.543B ARRUELA — de encosto da engrenagem planetária do diferencial

74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	(40 mm D.I. x 60 mm D.E.)	9298002	2
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	(34,5 mm D.I x 52 mm D.E.)	9301146	2

5.545B FLANGE — da árvore do pinhão do diferencial

74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	(c/ defletor)	9297997	1
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	(c/ defletor)	9301172	1

5.546B DEFLETOR — ARRUELA — do flange da árvore do pinhão do diferencial

74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	do rol. (36,5 mm D.I. x 72 mm D.E.)	9298012	1
74/78	Todos 6 cil./N/Q 15 4 cil.,			
79/	Todos	do rol. tras. (29 mm D.I. x 72,5 mm D.E.)	9298017	1
75/	Todos		9299073	1
75/78	Todos 4 cil. exc. N/Q 15	do óleo do rol. diant.	9301157	1
74/	Todos	ARRUELA do flange (19,5 mm D.I. x 38 mm D.E.	9298019	1

5.548 CRUZETA — da junta universal — completa

69/74	Todos A/S-102284	diant. e tras.	7322190	2
74/	Todos A/P-102285	diant. e tras.	9300247	2

5.555 GARFO — FLANGE — da junta universal

69/74	Todos A/S-102284	à caixa de mudanças (c/ bujão)	7322686	1
74/	Todos A/P-102285	à caixa de mudanças (c/ bujão)	9298887	1
69/74	Todos A/S-102284	FLANGE da árvore de transm. ao eixo tras.	7322699	1
74/	Todos A/P-102285	FLANGE da árvore de transmi. ao eixo tras.	9299121	1

5.586 ANEL — do rolamento da cruzeta da junta universal

69/73	Todos,				
74	Todos A/S-102284	retentor, diant. e tras. (1,45 mm espes.)	7334864	8	
74	Todos A/P-102285,				
75/	Todos	retentor, diant. e tras. (1,45 mm espes.)	9297939	8	
69/73	Todos,				
74	Todos A/S-102284	retentor, diant. e tras. (1,55 mm espes.)	7334866	8	
74	Todos A/P-102285,				
75/	Todos	retentor, diant. e tras. (1,55 mm espes.)	9297941	8	
69/73	Todos,				
74	Todos A/S-102284	retentor, diant. e tras. (1,65 mm espes.)	7334868	8	
74	Todos A/P-102285,				
75/	Todos	retentor, diant. e tras. (1,65 mm espes.)	9297943	8	

NOTA:— Usar seletivamente.

5.589 PARAFUSO — ARRUELA — PORCA — do flange da árvore de transmissão ao flange da árvore do pinhão do diferencial

69/	Todos	(cab. sext. - 5/16 - 24 x 7/8")	7320961	4	
69/	Todos	ARRUELA de pressão (8 mm)	11013233	4	
69/	Todos	PORCA do paraf. (5/16" - 24)	120368	4	

5.595 PORCA — da árvore do pinhão do diferencial

69/	Todos	(3/4" - 16)	272686	1	
-----	-------	-------------	--------	---	--

5.803 RODA — dianteira e traseira

69/73	Todos exc. FD	14 x 4,5	9300102	5	
71/76	SS	14. x 5	9304044	5	
71/	Todos exc. SS	5J x 14	9307602	5	
77/	SS	5J x 14	9306118	5	
79/	Q	(de alumínio fundido)	94607684	4	

5.805 PESO — balanceador da roda

69/	Todos	(1/2 onça)	7318054	A.N.	
69/	Todos	(.705 onça)	7318055	A.N.	
69/	Todos	(1 onça)	7363188	A.N.	
69/	Todos	(1.1/4 onças)	7318056	A.N.	
69/	Todos	(1.1/2 onças)	7363189	A.N.	
69/	Todos	(2 onças)	7363190	A.N.	
69/	Todos	(2.1/2 onças)	7363191	A.N.	
69/	Todos	(3 onças)	7363192	A.N.	
69/	Todos	(3.1/2 onças)	7363193	A.N.	
69/	Todos	(4 onças)	7363194	A.N.	

5.809 TAMBOR — do freio

69/73	Todos exc. FD	diant.	7322189	2
69/	Todos	tras.	7326042	2

5.812 PARAFUSO — da roda

69/	Todos	diant. e tras. (7/16" - 20 x 1.15/32")	5258643	20
-----	-------------	--	---------	----

5.813 PORCA — do parafuso do cubo da roda

69/	Todos exc. SS	diant. e tras. (7/16" - 20)	358501	20
71/	SS	diant. e tras. (7/16" - 20 - cromada)	94603728	20

5.816 RETENTOR — do rolamento da semi-árvore do diferencial

74/	Todos c/ eixo DANA		9297972	2
-----	--------------------------	-------	---------	---

5.820 ROLAMENTO — da semi-árvore do diferencial

69/	Todos c/ eixo GM	(H. B. — 1563TS)	7451405	2
74/	Todos c/ eixo DANA		9298035	2

5.822 VEDADOR — do óleo da semi-árvore do diferencial

69/	Todos c/ eixo GM	(borracha — 1.7/16" D.I.)	7334835	2
74/	Todos c/ eixo DANA	(borracha — 43 mm D.I.)	9298034	2

5.858 CALOTA — ANEL — da roda

69/74	B	(cromada)	7332862	4
73/74	D	(cromada)	7316374	4
75/77	N	(aço inox.)	9299209	4
75/77	Q	(primer)	9300485	4
75/77	N c/ PO ZT4	(preto fosco)	9299207	4
73/74	F	(aço inox.)	7316408	4
78/	N exc. PO ZT4	cromada	94600869	4
78/	P/N c/ PO ZT4	cromada	94602724	4
79/	Q	de plástico - preto fosco	94607683	4
69/72	D	SUPER CALOTA	7323795*	4
69/72	D	SUPER CALOTA	7327674*	4
73/77	Todos c/ PO ZT4/Q	ANEL — da calota	7333264	4
78	Q	ANEL — aro da roda	94600872	4

*NOTA: — Opcionais em conjunto.

5.871 EMBLEMA — da calota da roda

71	F/D	"Chevrolet"	7330157	4
71/76	SS	"SS" da roda	7330747	5
72/74	F/D	"Chevrolet"	7332801	4

5.873 ARRUELA — PORCA — do emblema da calota da roda

71/76	SS		7330728	5
71/76	SS	PORCA de fixação (sext. - 5 mm)	11010805	5